

X-TREME

sagi




A close-up, profile view of a young girl with long, light brown hair. She has a small white daisy with a yellow center tucked into her hair, which is styled in a thin braid. She is looking down and to the right with a gentle expression. She is wearing a white, ruffled-collared shirt. The background is a soft, out-of-focus green field, suggesting a sunny day outdoors.

DAS KÜHLSYSTEM
DER ZUKUNFT:
**UMWELTFREUNDLICHKEIT
&
ENERGIEEFFIZIENZ**

ОХЛАЖДЕНИЕ БУДУЩЕГО:
ЭКОЛОГИЧЕСКИ
УСТОЙЧИВОЕ И
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ

X-TREME



R600a  **R290**

Climate-friendly: Kühlmittel
R600a für Modelle mit positiver
Temperatur und R290 für Modelle
mit negativer Temperatur

Хладагент R600a для моделей с
положительной температурой и
R290 для моделей с отрицательной
температурой: **экологически
безопасный**



**Maximale
elektrische Sicherheit:**
CB-Zertifizierung Scheme
für Modell XE70

**Максимальная
электрическая безопасность:**
сертификат CB Scheme
для модели XE70

X-TREME

MIT HOHER ENERGIEEFFIZIENZ:

ERSPARNIS, LEISTUNG, ZUVERLÄSSIGKEIT

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ:

**ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ, НАДЕЖНОСТЬ**



ENERGIEKLASSE ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КЛАСС

ENERGIEERSPARNIS der Klasse A und der Klasse G (Euro/Jahr) • **ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ** от класса A до класса G (евро/год)



KLIMAKLASSE КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС

Qualität der Konservierung und Einheitlichkeit der Temperatur, gewährleistet durch einen **24 H-STRESSTEST** bei einer Raumtemperatur von +40°C mit einer relativen Feuchtigkeit von 40%:

- Türöffnung für **7** Sekunden
- Alle **10** Minuten
- Mit insgesamt **72** Öffnungen in 12 Stunden

Qualität der Konservierung und Einheitlichkeit der Temperatur, gewährleistet durch einen **24 H-STRESSTEST** bei einer Raumtemperatur von +40°C mit einer relativen Feuchtigkeit von 40%:

- Открывание двери на **7** секунд
- Каждые **10** минут
- Общее количество открываний **72** в течение 12 часов



* Ökodesign-Richtlinien (2015/1094) und Energiekennzeichnung (2015/1095) - durch Gegenüberstellung eines Kühlschranks XE70 mit gleichwertigen Geräten - Energiekosten 0,21 Eur/kWh und durchschnittliches Nettovolumen 444 l • Директива Экодизайна (2015/1094) и Энергетической маркировки (2015/1095) - сравнивая холодильник XE70 с аналогичными товарами - Стоимость электроэнергии 0,21 евро/кВтч и средний полезный объем 444л



n°72

X-TREME



						
XE70	A	68,4x80x204	elektrische электрическое	-2 / +8	+43 (5)	270
XE70B	C			-22 / -15		670
XE150	A	139x80x204	elektrische электрическое	-2 / +8		540
XE150B	C			-22 / -15		1350

* Ecodesign (EU 2015/1094) - Energy Labelling (EU 2015/1095) • ** Automatisches Abtauen mit automatischer Verdampfung des Kondenswassers - Автоматическое размораживание и испарение конденсата

QUALITÄTSDSIGN, FLEXIBILITÄT BEIM GEBRAUCH, **LANGE LEBENSDAUER, ABSOLUTE HYGIENE**

КАЧЕСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН, УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, ПОЛНАЯ ГИГИЕНИЧНОСТЬ



AISI 304

Innen- und Außen-Struktur
komplett aus CNS 1.4301:
Extrem robust

Наружный и внутренний
несущий каркас полностью
выполнен из нержавеющей
стали AISI 304: максимальная
прочность



Aggregat mit hoher
Energieeffizienz: Hohe
Ersparnis und reduzierter
Energieverbrauch

Блок двигателя с
высокой энергетической
эффективностью:
повышенная экономия
с пониженным потреблением
энергии



Umluftkühlung mit
Fördersystem: Einheitliche
Kammertemperatur

Вентилируемое охлаждение
с отводом: равномерная
температура в камере



Verdampfer außerhalb
des Kühlraums mit
Rostschutzbehandlung:
Unbegrenzte Haltbarkeit und
mehr Lagerraum

Испаритель расположен
снаружи отсека, с
антикоррозийным
покрытием: неограниченный
срок эксплуатации и больше
полезного объема для
хранения



Innenseitenwände gestanzt aus
CNS 1.4301, 20 Einstellungen:
Flexibilität und absolute Hygiene

Внутренние боковые панели
выполнены из штампованной
нержавеющей стали
AISI 304, на 20 позиций:
полная универсальность и
гигиеничность



Elektronikkarte zur Signalisierung
der HACCP-Alarmstufen.
Auf Anfrage Modelle mit USB-
Dateien zum downloaden

Электронная карта с
сигнализацией аварийных
сигналов HACCP.
Модели с выходом USB-данных -
по запросу



Ausstattung: 4 Edelstahlroste
GN 2/1 je Fach, LED-Licht
und Schloss

Комплектация: 4 решетки
из нержавеющей стали
стандарта GN 2/1 на отсек,
светодиодное освещение и
замок



Triple Action-
Dreikammerdichtungen:
Optimale Isolierung

Уплотнения *Triple Action*,
трехкамерные: лучшая
изоляция

100%
Made in Italy



— A Marmon —
Berkshire Hathaway Company

Sagi SpA con socio unico

Zona Industriale Campolungo 79/81

63100 Ascoli Piceno - Italy

Tel. +39 0736 22601 - Fax +39 0736 226065

marketing@sagispa.it - www.sagispa.it

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt und das Design ohne Vorankündigung technisch zu ändern.
Изготовитель оставляет за собой право без предварительного предупреждения вносить в изделие технические и дизайнерские изменения

www.apvvd.it (11/17) 7Y20122